



Specyfikacja techniczna

do zapytania ofertowego nr 10/11/2017 z dnia 17.11.2017 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy:

**Wykonanie podłóg drewnianych z desek w pokojach gościnnych i salach szkoleń.
Komplet prac (materiał+ robocizna)**

wg następujących minimalnych bądź równoważnych parametrów:

- Gatunek drewna do użycia wiąz górski (pokoje – powierzchnia 120 m²), czereśnia (sale - powierzchnia 120 m²).
- Deska 20 mm gruba, klejona do płyty OSB, szerokość deski nie mniej niż 8 cm. Długości dowolne.
- Płyta OSB gruba na 10 mm.
- Filc 5 mm – ok 40m² – do położenia między legarami a płytą OSB.
- Legary o wysokości 80 mm, ułożone co 500 mm. Legary montowane do podłoża betonowego przez taśmę gumową tłumiącą drgania. Montaż legarów na kołki rozporowe do stropu z płyt typu smart.
- Montaż desek – klej + wkręty kryte – metoda na pióro-wpust.
- Cyklinowanie, lakierowanie podkładem i lakierem nawierzchniowym.

Miejsce realizacji: 62-007 Biskupice, ul. Krótka 24